


 **orbita**

P 8010

CERRADURA BIOMÉTRICA INTELIGENTE





P8010

CERRADURA BIOMÉTRICA INTELIGENTE

FRONT



BACK



COLORES
DISPONIBLES



SILVER



GOLD



BLACK



GOLD ROSE





MÉTODOS DE APERTURA



**APERTURA CON
HUELLA DIGITAL**



**APERTURA CON
CONTRASEÑA**



**APERTURA CON
WIFI (APP)**

con registro de movimientos y apertura en tiempo real.


MÉTODOS DE APERTURA



APERTURA
CON TARJETA




APERTURA DE
EMERGENCIA CON
LLAVE MÉCANICA



USA 4 BATERIAS AA Y SU
DURACIÓN ES DE 1 AÑO

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE 304
VOLTAJE Y BATERÍA	4 PILAS ALCALINAS AA
SENSOR DE HUELLA DIGITAL	TECNOLOGÍA SUECA DE SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE HUELLA DIGITAL CON RECONOCIMIENTO EN MENOS DE .5 SEGUNDOS.
ALARMA CONTRA ROBO	ACTIVACIÓN DE ALARMA Y BLOQUEO DE 2 MINUTOS AL FALLO DE 5 INTENTOS DE APERTURA
REGISTRO DE APERTURAS	REGISTRA LAS ULTIMAS 300 APERTURAS DIRECTAMENTE EN LA MEMORIA DE LA CERRADURA Y DIRECTAMENTE EN SU APP VÍA WIFI
ALARMA DE BATERÍA BAJA	ALARMA EN CERRADURA CUANDO EXISTE BATERÍA BAJA. UNA VEZ ACTIVADA ESTA ALARMA, LA CERRADURA AUN ABRIRÁ 200 VECES MAS
CANTIDAD DE REGISTROS	HUELLAS DIGITALES, TARJETAS O CÓDIGOS NUMÉRICOS HASTA 200 REGISTROS. ADMINISTRADORES HASTA 9 REGISTROS. 10 USUARIOS TEMPORALES
LLAVES MECÁNICAS	2 PIEZAS
CORRIENTE ESTÁTICA	<50 A
CORRIENTE DINÁMICA	<250MA
TASA DE RECHAZO	≤0.15%
TASA FALSA	≤0.001%
TEMPERATURA ÓPTIMA DE TRABAJO	-10°C~60°C
HUMEDAD PERMITIDA	20%~93%
APERTURA DE EMERGENCIA	ENERGIZADOR EXTERNO POR CONEXIÓN USB





MORTISE

ACERO INOXIDABLE 304






DIAGRAMA DE PERFORACIÓN





ACCESORIOS



MASTER KEY



SECONDARY KEY



LLAVE MECÁNICA

